



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области

Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

Красина ул., д. 105, г. Балашов, 412316

Тел. /факс (845-45) 4-24-41, e-mail: balrpn@san.ru, <http://64.rosпотребнадзор.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 190 от 19 сентября 2024 г.

Саратовская область, г. Ртищево, ул. Малая Московская, д. 21

(место выдачи предписания)

Мной, главным специалистом – экспертом Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Фурдело С.П.

при проведении профилактического визита в отношении муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Г.Маркелова с. Красная Звезда Ртищевского района Саратовской области», ИНН 6446010208, ОГРН 1026401896300, осуществляющего деятельность по адресам: Саратовская область, Ртищевский район, с. Красная Звезда, ул. Барменкова, д. 7; Саратовская область, Ртищевский район, с. Александровка, ул. Горная, д.9; Саратовская область, Ртищевский район, с. Владыкино, ул. Садовая, д. 66

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Филиал МОУ «СОШ им. Героя Советского Союза Н.Г.Маркелова с. Красная Звезда Ртищевского района Саратовской области» в с. Александровка:

- При организации питьевого режима с использованием кипяченой воды не обеспечено наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды, что является нарушением п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
- Разделочный инвентарь (ножи) не имеет маркировки в зависимости от назначения, что является нарушением п. 8.7.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
- В помещении кабинета математики источник искусственного освещения содержится в неисправном состоянии (перегоревшие лампы), что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Филиал МОУ «СОШ им. Героя Советского Союза Н.Г.Маркелова с. Красная Звезда Ртищевского района Саратовской области» в с. Владыкино:

- В холодильном оборудовании допускается хранение пищевой продукции с признаками недоброкачества, порчи и гниения, а именно: картофель, что не соответствует п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", Приложению № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

- В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях, что является нарушением п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

- Маркировка емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства, используемого для уборки пищеблока не имеет обязательной информации с указанием даты приготовления, предельного срока годности, наименования дез.средства, что является нарушением п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

- В помещении пищеблока осветительные приборы не имеют пылевлагонепроницаемой конструкции, что является нарушением п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Структурное подразделение МОУ «СОШ им. Героя Советского Союза Н.Г.Маркелова с. Красная Звезда Ртищевского района Саратовской области» в с. Владыкино:

- Холодильное оборудование для хранения пищевой продукции не оборудовано контрольными термометрами, что не соответствует п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

- В помещении пищеблока осветительные приборы не имеют пылевлагонепроницаемой конструкции, что является нарушением п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В Филиале МОУ «СОШ им. Героя Советского Союза Н.Г.Маркелова с. Красная Звезда Ртищевского района Саратовской области» в с. Александровка:

1. При организации питьевого режима с использованием кипяченой воды обеспечить наличие отдельных промаркированных подносов для чистой и использованной посуды. Основания требования п. 8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

Срок исполнения до 30.09.2024 г.

2. Разделочный инвентарь (ножи) промаркировать в зависимости от назначения и видов работ. Основания требования п. 8.7.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

Срок исполнения до 30.09.2024 г.

3. В помещении кабинета математики источник искусственного освещения содержать в исправном состоянии (не допускать перегоревших ламп). Основания требования п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Срок исполнения до 30.09.2024 г.-постоянно

В Филиале МОУ «СОШ им. Героя Советского Союза Н.Г.Маркелова с. Красная Звезда Ртищевского района Саратовской области» в с. Владыкино:

4. В холодильном оборудовании не допускать хранения пищевой продукции с признаками недоброкачества, порчи и гниения. Основания требования п. 8.1.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", При-

ложению № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Срок исполнения до 30.09.2024 г.-постоянно

5. В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях. Основания требования п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Срок исполнения до 30.09.2024 г.-постоянно

6. В маркировку емкости с рабочим раствором дезинфицирующего средства, используемого для уборки пищеблока нанести обязательную информацию с указанием даты приготовления, предельного срока годности, наименования дез.средства. Основания требования п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Срок исполнения до 30.09.2024 г.

7. В помещении пищеблока осветительные приборы обеспечить пылевлагодонепроницаемой конструкцией. Основания требования п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Срок исполнения до 30.09.2024 г.

В структурном подразделении МОУ «СОШ им. Героя Советского Союза Н.Г.Маркелова с. Красная Звезда Ртищевского района Саратовской области» в с. Владыкино:

8. В помещении пищеблока осветительные приборы обеспечить пылевлагодонепроницаемой конструкцией. Основания требования п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Срок исполнения до 30.09.2024 г.

9. Холодильное оборудование для хранения пищевой продукции оборудовать контрольными термометрами. Основания требования п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Срок исполнения до 30.09.2024 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Н.Г.Маркелова с. Красная Звезда Ртищевского района Саратовской области» Крюкову Т.А.


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 412030, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Малая Московская, д. 21, тел./факс: 8 (84540) 4-50-84, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» сентября 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист- эксперт
Западного ТО Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

/Фурдело С.П./

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а):

20» сентября 2024 г.



/Крюкова Т. А./

Предписание направлено по адресу: _____